




TRIPOLFOS P21



Fuente de fósforo y calcio de alta digestibilidad y biodisponibilidad



FOSFATO MONODICÁLCICO (MDCP)
PARA PREPARACIÓN DE ABA
21%P - 20,5%Ca

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Es una fuente de fósforo y de calcio inorgánica aprovechable y de alta disponibilidad biológica, destinado para la producción de alimentos concentrados y suplementos minerales para bovinos de carne y de leche, pollos de engorde y gallinas ponedoras, porcinos, ovinos y caprinos.

Esta fuente de fósforo y calcio por ser de alta disponibilidad biológica, suple las necesidades de crecimiento, producción y economía de los animales con más altos requerimientos de digestibilidad y biodisponibilidad (especies monogástricas), mejorando los requerimiento productivos en los diferentes rubros.

MECANISMO DE ACCIÓN

TRIPOLFOS P21 es una mezcla de fosfatos inorgánicos monocalcico y dicalcico de alta biodisponibilidad. Al incorporarse en las dietas de las diferentes especies, esta mezcla de fosfatos se descompone o disocia en los iones:

$H_2PO_4^-$, HPO_4^{2-} y Calcio (Ca^{+2})

los cuales aportan el P y Ca que actúan en los diferentes procesos de fijación, regulación y estructuración/formación de moléculas y tejido oseó.

www.tripoliven.com

PROPIEDADES

Compuesto Químico:
Fostato monodivale MDCP

Fórmula Química:
 $x\text{Ca}(\text{H}_2\text{PO}_4)_2 + y\text{CaHPO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$
 $x/y: 1,3-1,8$

Aspecto:
Polvo de color grisáceo

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CARACTERÍSTICAS		Rango de Aceptación	
		Mínimo	Máximo
Fósforo, % P		21	23
Solubilidad del fósforo en ácido cítrico al 2%, %		95	—
Calcio, % Ca		20,5	—
Flúor, % F		—	0,1
Relación fósforo total / flúor, P/F (%P/%F)		200	—
pH (solución al 1%)		3,5	4,5
Humedad libre (60°C), %		—	2
Metales Pesados	Arsénico, ppm As	—	10
	Plomo, ppm Pb	—	30
	Mercurio, ppm Hg	—	0,1
	Cadmio, ppm Cd	—	10

RECOMENDACIONES DE ALMACENAMIENTO

- Almacenar el producto bajo techo, en su empaque original, alejado, protegido de exposición directa a la luz del sol, así como de lluvias y otras fuentes de humedad.
- Durante almacenamiento no apilar los big bags uno sobre otro.
- Recomendable rotación de inventario por sistema FIFO.

TIEMPO DE VIDA

- Producto no perecedero, ligeramente higroscópico.
- Tiempo de vida útil: 2 años

INDICACIONES DE USO

TRIPOLFOS P21 se suministra en función del requerimiento o de suplir las necesidades de fósforo de cualquier especie y etapa del animal. La vía de administración es por vía de ingesta sólida en formulaciones de alimentos balanceados para animales (ABA) y sales minerales para completar dietas de fósforo.



TRIPOLIVEN, C.A.
MORÓN, VENEZUELA

@tripoliven.ca

REQUERIMIENTOS DE TRIPOLFOS P21

PARA FORMULACIONES DE SALES MINERALES

para formulaciones de ABA
por especie y etapa

Se puede emplear en formulación de sales minerales para bovinos de carne y leche, ovinos y caprinos, con el objetivo de suplementar el requerimiento de fósforo de la especie o garantizar el 50% de cobertura del requerimiento de fósforo.

ESPECIE	ETAPA	REQUERIMIENTO DE P G/DIA	REQUERIMIENTO DE TRIPOLFOS 21 G/DIA	APORTE DE CALCIO A LA DIETA G/DIA
Bovinos de engorde	Levante de becerros	7	35	7
	Levante de novillos	13	65	12
	Engorde de toros	17	85	16
Bovinos de leche	Mantenimiento/Levante de terneras	13	65	12
	Vacas en gestación	18	90	17
	Vacas lactantes	25	125	24
Cerdos de engorde	Iniciación	4	20	4
	Desarrollo	7	35	7
	Engorde	10	50	10
Cerdas madres o de cría	Cerdas gestantes	9	45	9
	Cerdas lactantes	25	125	24
Pollos de engorde	Iniciación	0,28	1,40	0,30
	Desarrollo	0,85	4,30	0,80
	Engorde	0,83	4,20	0,80
Gallinas ponedoras	Pollonas en producción	0,70	3,50	0,70
Ovinos	Ovejos de engorde	2	10	2
Caprinos	Cabras en gestación	1,50	7,50	1,40
	Cabras en lactancia	3	15	3

PRESENTACIÓN

En Big Bags de 650 Kg.



TRIPOLIVEN, C.A.
MORÓN, VENEZUELA
J-07509333-0

Fábrica de fosfatos: STPP, Cristales Urea Fosfato,
MDCP, MAP y Fosfoyeso
www.tripoliven.com



(0242)4010115 / 112 / 116 / 197



ventas@tripoliven.com

